



FAPEC 2022

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – SAD/SES/2022 PROVIMENTO NOS CARGOS DA CARREIRA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Horário: **15h**

TARDE

Duração da prova: **4h**

Cargo:

Cód.: **3013**

**ESPECIALISTA DE
SERVIÇOS DE
SAÚDE**

**CIRURGIÃO
DENTISTA**

INSTRUÇÕES

1. Leia atentamente as instruções. Não manuseie este caderno de provas até receber autorização.
2. Para fazer esta prova, você usará: a) este caderno de questões; b) um cartão-resposta.
3. Ao receber autorização, verifique se no caderno constam todas as **80 (oitenta)** questões e se há falhas ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvida. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal de sala.
4. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame imediatamente.
5. As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E.

Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta.

Há somente uma alternativa correta para cada questão.

Exemplo: Se a alternativa correta de uma determinada questão for B, o candidato deverá preencher totalmente o retângulo correspondente, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme modelo abaixo:

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C	D	E
---	-------------------------------------	---	---	---

6. Não faça rasuras no cartão-resposta.
7. Procure responder a todas as questões.
8. Durante a prova, não se admite que o candidato comunique-se com outros candidatos, efetue empréstimos, use meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos Fiscais encarregados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
9. É expressamente proibido que o candidato utilize quaisquer meios de comunicação durante sua permanência no local de prova. Os aparelhos celulares deverão estar desligados, não sendo permitido que eles toquem em nenhum momento durante a realização da prova.
10. **Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual:**

Devagar se vai ao longe.

Leia o texto a seguir. As questões de **01** a **05** referem-se a ele.

Tiago Vianna Gomes, 28 anos, foi preso duas vezes por crimes que não cometeu. Isso aconteceu porque uma foto dele constava em álbum de suspeitos, em uma delegacia de polícia. Tiago foi denunciado, apenas com base no reconhecimento de sua imagem, por crime de roubo, nove vezes. Em nenhum dos sete casos já encerrados, foi considerado culpado. Dois casos ainda tramitam na Justiça.

O relatório "O reconhecimento fotográfico nos processos criminais no Rio de Janeiro", divulgado nesta quinta (5) pela Defensoria Pública do Estado (DPRJ), mostra que o que ocorreu com Gomes, morador de Mesquita (RJ), não é exceção. De um total de 242 processos analisados pela DPRJ, que se basearam em reconhecimento fotográfico, os réus acabaram sendo inocentados em 30% dos casos julgados.

Entre as 65 pessoas consideradas inocentes, 83%, ou seja, 54 pessoas, haviam tido a prisão preventiva decretada. Até serem absolvidas, ficaram presas, em média, um ano e dois meses. O período mais curto foi 24 dias e o mais longo, seis anos.

"Eu fiquei praticamente nove meses preso, sem ter feito nada", diz Gomes. "Sempre trabalhei fixo, de carteira assinada, e agora não consigo mais trabalho. Já entreguei diversos currículos e não fui mais chamado. Acho que a Justiça é muito falha, acho que antes tinha que pesquisar a vida da pessoa, ver quem é, ver se é de boa ou má índole."

[...]

(TOKARNIA, Mariana. Reconhecimento fotográfico de réu pode levar a erro, diz relatório. *Jornal do Brasil*, 5 de maio 2022. Fragmento (com adaptações). Disponível em:

<https://www.jb.com.br/pais/direitos-humanos/2022/05/1037317-reconhecimento-fotografico-de-reu-pode-levar-a-erro-diz-relatorio.html>. Acesso em: 5 maio 2022)

01 - Esta questão avalia conhecimentos sobre compreensão de texto, flexão das palavras e emprego de tempos e modos verbais. Assinale a alternativa que apresenta o comentário correto.

- A) Em "havam tido" (3º parágrafo), o verbo "haver" não poderia estar flexionado no plural.
- B) "havam tido" (3º parágrafo) equivale a "tiveram" e corresponde ao pretérito perfeito do indicativo.
- C) A expressão "Até serem absolvidas" (3º parágrafo) pode ser substituída por "Até que sejam", sem prejuízo ao sentido do texto.
- D) Equivalente a "tiveram", a forma "havam tido" (3º parágrafo) expressa um fato anterior a "[foram] consideradas inocentes", correspondendo ao pretérito mais-que-perfeito.
- E) O uso do presente em "tramitam" (1º parágrafo), "mostra" (2º parágrafo) e "[não] consigo" (4º parágrafo) produz o

mesmo efeito de sentido: presentificação de fatos passados.

02 - Esta questão avalia conhecimentos sobre diferentes itens do conteúdo previsto para a prova. Assinale a alternativa correta sobre o respectivo item.

- A) Termos da oração: o sujeito de "Até serem absolvidas" (3º parágrafo) é indeterminado.
- B) Formação de palavras: a palavra "roubo" (1º parágrafo) é formada por derivação imprópria.
- C) Uso de homônimos: se a palavra "índole" (4º parágrafo) for substituída por "caráter", o adjetivo "má" será substituído por "mau".
- D) Pontuação: usou-se a vírgula antes de "nove vezes" (1º parágrafo) e de "seis anos" (3º parágrafo) para isolar o adjunto adverbial.
- E) Reforma Ortográfica: a palavra "réus" (2º parágrafo) não deveria estar graficamente acentuada, pois o acento em ditongos abertos foi abolido pela Reforma Ortográfica.

03 - A única alternativa em que o termo NÃO exerce função de predicativo é:

- A) fixo (4º parágrafo).
- B) culpado (1º parágrafo).
- C) decretada (3º parágrafo).
- D) absolvidas (3º parágrafo).
- E) inocentados (2º parágrafo).

04 - A classe da palavra está corretamente indicada na alternativa:

- A) "o" (em "o que ocorreu", 2º parágrafo): artigo definido.
- B) "se" (em "ver se é", 4º parágrafo): conjunção integrante.
- C) "falha" (em "a Justiça é muito falha", 4º parágrafo): verbo.
- D) "trabalho" (em "não consigo mais trabalho", 4º parágrafo): verbo.
- E) "mais" (em "não fui mais chamado", 4º parágrafo): pronome indefinido.

05 - Sobre o emprego dos sinais de pontuação no texto, é correto afirmar que:

- A) a expressão "morador de Mesquita (RJ)" está entre vírgulas porque exerce função de vocativo.
- B) entre "mostra" e "que o que ocorreu" (2º parágrafo), deveria haver uma vírgula: "mostra, que o que ocorreu".
- C) entre "mostra que" e "o que ocorreu" (2º parágrafo), deveria haver uma vírgula: "mostra que, o que ocorreu".
- D) no 3º parágrafo, há um erro de pontuação: uso de vírgula entre "54 pessoas" e "havam tido", separando sujeito e predicado.
- E) se eliminarmos a vírgula que antecede o pronome relativo "que" em "que se basearam em reconhecimento fotográfico"

(2º parágrafo), comprometeremos os sentidos de explicação e generalização do enunciado.

06 - Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal.

- A) Frente a frente com a mulher descontrolada, ele pôs-se a correr; não importava-lhe que o chamassem de covarde; ele queria sobreviver.
- B) Frente a frente com a mulher descontrolada, ele se pôs a correr; não lhe importava que o chamassem de covarde; ele queria sobreviver.
- C) Frente a frente com a mulher descontrolada, ele pôs-se a correr; não lhe importava que chamassem-no de covarde; ele queria sobreviver.
- D) Aqui está o texto de cuja importância falei-lhe ontem. Você não vai se arrepender de reservar um tempo para o ler.
- E) Me disseram que é melhor que preparemos para o inverno deste ano.

A questão **07** refere-se ao seguinte texto: Encaminhamos _____ ofício para convidar Vossa Excelência e _____ família para a solenidade de posse do novo Secretário de Segurança Pública, _____ ocorrerá no próximo dia 15 de junho, a partir das 9 horas, no Centro de Convenções, situado na Rua X, nº 4.320, _____ cidade.

07 - Observando as relações de coesão e o uso de pronomes, a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto é:

- A) este; vossa; na qual; nesta.
- B) esse; vossa; o qual; nesta.
- C) esse; vossa; cujo; nessa.
- D) este; sua; a qual; nesta.
- E) este; sua; onde; nessa.

08 - O emprego de homônimos e parônimos está correto na alternativa:

- A) mal recebeu sua carteira de habilitação, já infringiu três artigos do Código de Trânsito Brasileiro.
- B) mau recebeu sua carteira de habilitação, já infligiu três artigos do Código de Trânsito Brasileiro.
- C) mal recebeu sua carteira de habilitação, já infligiu três artigos do Código de Trânsito Brasileiro.
- D) na eminência de um infarto, abandonou a sessão em que trabalhava e ligou para o Samu.
- E) na iminência de um infarto, abandonou a sessão em que trabalhava e ligou para o Samu.

09 - A palavra "aconselhar" é formada por:

- A) prefixação e sufixação.
- B) derivação regressiva.
- C) parassíntese.
- D) aglutinação.

E) sufixação.

As questões **10**, **11** e **12** referem-se ao seguinte enunciado (com adaptações): "Hoje, há um mal inerente nas frases a penetrar nossos ouvidos como vertigem de labirintite a nos fazer temer os próprios passos, a nos fazer duvidar de que haja um amanhã de amor contraposto a este ódio pasmoso, renitente como a maleita, deformador como a lepra, viscoso como rastro da serpente." (Adhemar Bahadian. grifos nossos).

10 - Das palavras grifadas no texto, qual está corretamente classificada?

- A) Mal: adjetivo.
- B) Mal: advérbio.
- C) Como: preposição.
- D) Amanhã: advérbio.
- E) Deformador: adjetivo.

11 - Ocorre, no texto, um caso de derivação imprópria. Em qual das alternativas se apresenta a palavra que exemplifica esse processo de formação?

- A) Amanhã.
- B) Pasmoso.
- C) Vertigem.
- D) Labirintite.
- E) Contraposto.

12 - A análise do(s) termo(s) oracional(is) está correta na alternativa:

- A) de labirintite: objeto indireto.
- B) de labirintite: complemento nominal.
- C) os próprios passos: sujeito; "os" e "próprios": adjuntos adnominais.
- D) a este ódio pasmoso: objeto indireto; "a", "este" e "pasmoso": adjuntos adnominais.
- E) a este ódio pasmoso: complemento nominal; "este" e "pasmoso": adjuntos adnominais.

13 - O emprego (presença ou ausência) do "acento" indicativo de crase está correto na alternativa:

- A) os horários de atendimento presencial à população ficam assim definidos: de segunda à quarta-feira, das 7h às 16h30min; de quinta-feira à sábado, das 7h às 13h, sempre obedecendo a ordem de chegada.
- B) os horários de atendimento presencial a população ficam assim definidos: de segunda a quarta-feira, das 7h às 16h30min; de quinta-feira à sábado, das 7h às 13h, sempre obedecendo a ordem de chegada.
- C) os horários de atendimento presencial à população ficam assim definidos: de segunda a quarta-feira, das 7h às 16h30min; de quinta-feira a sábado, das 7h às 13h, sempre obedecendo à ordem de chegada.
- D) o atendimento à gestantes, portadores de deficiências e idosos e às demais categorias

com direito à atendimento preferencial será realizado em guichês específicos a essa finalidade.

- E) o atendimento a gestantes, portadores de deficiências e idosos e as demais categorias com direito a atendimento preferencial será realizado em guichês específicos à essa finalidade.

14 - Esta questão avalia conhecimentos sobre prosódia e acentuação. Assinale a alternativa que traz os comentários corretos.

- A) As palavras "interim" e "rubrica" devem ser pronunciadas como oxítona e proparoxítona, respectivamente. A segunda deve ser graficamente acentuada: "rúbrica".
- B) As palavras "cateter" e "recem" devem ser pronunciadas como paroxítonas e, consideradas suas terminações (em "r" e "em"), devem receber acento gráfico: "catéter" e "récem".
- C) Nas palavras "gratuito" e "ruim", o "i" deve ser pronunciado como a vogal tônica. A primeira deve receber acento gráfico porque o "i" forma hiato com a vogal anterior: "gratuíto".
- D) As palavras "ruim" e "interim" devem ser pronunciadas como oxítonas. O "i" da primeira deve receber acento gráfico, pois forma hiato com a vogal anterior.
- E) As palavras "cateter" e "ruim" devem ser pronunciadas como oxítonas e não recebem acento gráfico.

15 - Assinale a alternativa em que NÃO há erro de acentuação.

- A) Apneia; aneis; adenoide; cresci.
- B) Apnéia; anéis; adenóide; crescí.
- C) Apneia; anéis; adenoide; cresci.
- D) Apneia; anéis; adenoide; crescí.
- E) Apneia; aneis; adenoide; crescí.

16 - Consideradas as regras definidas pela Reforma Ortográfica acerca do uso (presença ou ausência) de hífen, a alternativa correta é:

- A) autoescola; porta-sonda; hiper-resistente.
- B) auto-escola; porta-sonda; hiperresistente.
- C) auto-escola; portassonda; hiper-resistente.
- D) autoescola; portassonda; hiper-resistente.
- E) autoescola; portassonda; hiperresistente.

17 - Com base em seus conhecimentos sobre encontros vocálicos e consonantais, dígrafos e tonicidade, assinale o comentário correto sobre a respectiva palavra.

- A) Contaram: a palavra é oxítona e contém um dígrafo e um ditongo, ambos nasais.
- B) Desenfreado: contém um dígrafo nasal, um encontro consonantal e um hiato.
- C) Contaram: a palavra é paroxítona e contém dois dígrafos nasais.
- D) Aquoso: a palavra é paroxítona e contém um dígrafo.

E) Água: a palavra é proparoxítona e contém um hiato.

18 - Assinale a alternativa em que as três palavras contêm tritongo.

- A) Ideia; goiaba; iguais.
- B) Ideais; iguais; plateia.
- C) Boiada; uruguaio; ideia.
- D) Uruguaio; iguais; apaziguou.
- E) Desafiou; perdoai; enxaguei.

19 - Assinale a alternativa correta quanto à pontuação.

- A) Nosso representante, expôs as reivindicações da categoria com muita convicção, porém, não conseguiu o apoio da maioria. Instaurando-se certa instabilidade entre os associados.
- B) Nosso representante expôs as reivindicações da categoria com muita convicção, porém não conseguiu o apoio da maioria, instaurando-se certa instabilidade entre os associados.
- C) Nosso representante, expôs as reivindicações da categoria, com muita convicção. Porém, não conseguiu o apoio da maioria instaurando-se certa instabilidade, entre os associados.
- D) A ausência de definição, do que é alimento integral permite diversas interpretações. O que significa que, muita gente, está sendo enganada. Ao comprar um produto que acredita que trará vantagens a sua saúde.
- E) A ausência de definição do que é: alimento integral, permite diversas interpretações, o que significa, que muita gente, está sendo enganada, ao comprar um produto que, acredita que trará vantagens a sua saúde.

20 - Assinale a alternativa correta quanto à grafia, à acentuação, à flexão das palavras e às relações de coesão.

- A) O livro que lhes apresento contém histórias extraordinárias. São contos com cujas personagens muitos de nós nos vamos identificar.
- B) O livro que os apresento livro contém histórias extraordinárias. São contos que as personagens muitos de nós vamos identificar-se com elas.
- C) O livro que lhes apresento traz histórias extraordinárias. Tratam-se de contos na qual os protagonistas vivem experiências muito semelhante às que vivenciamos no dia a dia.
- D) O livro que os apresento traz histórias extraordinárias. Esse livro contém contos os quais os protagonistas vivem experiências muito semelhantes às que vivenciamos no dia-a-dia.
- E) O livro que apresento a vocês trás histórias extraordinária. É um livro que contém contos no qual muitos de nós vamos identificar-se com as personagens.

21 - Todo computador moderno possui dispositivos como CPU, memória RAM, disco rígido e um sistema operacional. Por que a memória RAM é conhecida como *Random-access memory*?

- A) Porque é uma memória do tipo perene, ou seja, se você ligar e desligar o computador (corte total do fornecimento de energia), todos os dados ainda serão mantidos.
- B) Porque é uma memória igual à memória ROM e serve, exclusivamente, para inicialização do sistema operacional e depois é desabilitada.
- C) Porque é uma memória do tipo volátil e com acesso aleatório aos seus dados. Dessa forma, ao ser desligado o computador, seus dados são perdidos.
- D) Porque é uma memória do tipo volátil e com acesso linear e contínuo, por isso não pode ser superior a 2 vezes o número de cores lógico de processadores que há um múltiplo de 1GB.
- E) Porque é uma memória de acesso constante e sempre é vinculada diretamente ao disco rígido, para acelerar a transferência de dados sem interferência nenhuma da CPU, em qualquer situação.

22 - O que torna um software livre, geralmente, é a licença associada ao seu uso ou distribuição. Algumas vezes também tem relação com o acesso ao código ou o quão um código pode ou não ser compartilhado sem fins lucrativos. Entre os tipos de licenciamento de software comuns para softwares livres, assinale a alternativa correta que possui uma licença livre.

- A) GPL.
- B) GPT.
- C) DPD.
- D) KPH.
- E) MITE.

23 - Muitas vezes, para tornar uma apresentação mais agradável ao público alvo, utilizamos um mecanismo do Power Point que muda cores, ícones e imagens, para dar uma visão mais profissional ao conteúdo. Qual alternativa apresenta corretamente o mecanismo descrito anteriormente?

- A) Publicações.
- B) Planilhas.
- C) Macros.
- D) Temas.
- E) Guias.

24 - O navegador padrão de Internet do Windows 10 é o Microsoft Edge, que substituiu o Internet Explorer. Falando em navegadores de Internet, um outro navegador comum é o Google Chrome. Ele possui uma funcionalidade que permite que você transporte seus favoritos e senhas de um computador para outro, desde que essa configuração esteja ativa. Qual a

configuração que você deve ativar no Google Chrome para que isso seja possível?

- A) Sync.
- B) Cortana.
- C) Compilete.
- D) Mirror.
- E) Customize.

25 - O Windows tem um formato de arquivo muito útil para armazenar imagens, que era utilizado antigamente e conhecido como Bitmap ou mais comumente referenciado por sua extensão de arquivos do tipo BMP. Agora, nas versões mais modernas do Windows, ferramentas como Paint suportam novas tecnologias, como a que se encontra corretamente na alternativa:

- A) TKIP
- B) DAB
- C) HEYC
- D) PNG
- E) ZMP

26 - O Windows é o sistema mais comum em empresas e corporações. Contudo, como estações de trabalho são, muitas vezes, compartilhadas entre vários usuários, é comum termos na rede usuários móveis, ou seja, que podem autenticar em qualquer dispositivo. Entretanto, às vezes as estações são de uso exclusivo, pois determinadas aplicações são configuradas em uma determinada máquina. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, forma de entrada local no sistema no Windows 10.

- A) Bloqueio dinâmico parental.
- B) Chave de segurança.
- C) Token dinâmico TLS.
- D) Provisionamento Dinâmico.
- E) ATR Remoto.

27 - O LibreOffice é o concorrente livre do Microsoft Office. Quando falamos de planilhas eletrônicas, o Excel é uma ferramenta consolidada e muito utilizada e o Calc, alternativa livre, copia várias de suas funcionalidades. Dessa forma, assinale a alternativa que, corretamente, correlaciona uma função do Excel com a mesma funcionalidade no Calc.

- A) ARREDONDAR.PARA.CIMA - ROUND.UP.MAX
- B) ARREDONDAR.PARA.BAIXO - SUBTRACT.NATURAL
- C) ARRED - ARRED
- D) ASEN - SENO
- E) COMBIN - COMBINATION

28 - Antivírus são ferramentas muito importantes, e o Windows 10 já possui uma nativa. Qual o nome da ferramenta de antivírus que já vem nativamente instalada no sistema? Assinale a alternativa correta.

- A) Windows McAfee.
- B) Windows Baidu.
- C) Windows Bitdefender.
- D) Windows Defender.
- E) Windows Panda.

29 - O spyware é um tipo de software que:

- A) é instalado no seu sistema de forma não consentida, com o objetivo de colaborar com a proteção do computador.
- B) é utilizado para varredura de pragas de computador, como malwares ou ransomwares.
- C) é malicioso instalado sem seu consentimento no computador, para ganhar acesso a informações pessoais sensíveis.
- D) é uma ferramenta de monitoramento passivo benigna que captura dados do usuário enquanto está em funcionamento.

E) tem a mesma função e objetivo que malwares como phishing, ou seja, encriptar todos os seus dados privados.

30 - O Microsoft Office e o LibreOffice são suítes Office bem conhecidas e muito utilizadas. Dessa forma, é importante saber reconhecer os tipos de arquivos associados com cada ferramenta. Assinale a alternativa que representa corretamente a relação do arquivo padrão (não significa compatível) do Office e sua extensão e do LibreOffice com sua extensão.

- A) Word com arquivos .rar e Writer com arquivos .odp
- B) Excel com arquivos .xls e Calc com arquivos .ods
- C) PowerPoint com arquivos .ppt e Presenter com arquivos .bol
- D) Word com arquivos .dob e Calc com arquivos .xmt
- E) Excel com arquivos .xel e Writer com arquivos .omk.

Conhecimentos gerais sobre o Sistema Único de Saúde

31 - Em 1907, foi criado o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, onde foram estabelecidas normas e estratégias para o controle dos mosquitos, vetores da febre amarela (FUNASA, 2017). Esse órgão é o atual:

- A) Instituto Butantan.
- B) Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde.
- C) Instituto de Estudos para Políticas de Saúde.
- D) Instituto Nacional de Gestão em Saúde.
- E) Instituto Oswaldo Cruz.

32 - Em 1920, um professor da Universidade de Yale estabeleceu a seguinte definição: "A ciência é a arte de prevenir a doença, prolongar a vida, promover a saúde física e a eficiência através dos esforços da comunidade organizada para o saneamento do meio ambiente, o controle das infecções comunitárias, a educação dos indivíduos nos princípios de higiene pessoal, a organização dos serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo da doença e o desenvolvimento da máquina social que assegurará a cada indivíduo na comunidade um padrão de vida adequado para a manutenção da saúde" (SOUZA, 2014, p.11). Essa definição diz respeito à/ao:

- A) saúde coletiva.
- B) saneamento básico.
- C) saúde pública.
- D) controle sanitário comunitário.
- E) saúde ambiental.

33 - Sobre as entidades que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que o órgão responsável pela negociação e pactuação entre gestores federal, estadual e municipal, quanto aos aspectos operacionais do SUS, é denominada/o:

- A) Secretaria Estadual de Saúde (SES).
- B) Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
- C) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- D) Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
- E) Conselho Nacional de Secretário da Saúde (Conass).

34 - São reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos:

- A) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).
- B) Secretaria Estadual de Saúde (SES.)
- C) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- D) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
- E) Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

35 - Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que:

- A) a equidade refere-se ao princípio de que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.

- B) regionalização e hierarquização significam que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida.
- C) o princípio da universalização tem como objetivo diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas.
- D) participação popular é um princípio que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
- E) integralidade refere-se ao princípio de que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.

36 - Sobre os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que:

- A) metade dos recursos destinados a estados e municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio.
- B) um terço dos recursos destinados a estados e municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio.
- C) no mínimo vinte por cento dos recursos destinados a estados e municípios será distribuído de acordo com o perfil epidemiológico da população a ser coberta, independentemente de qualquer procedimento prévio.
- D) uma vez que o Ministério da Saúde identifique, por meio de auditoria, que recursos foram desviados ou não aplicados corretamente para os fins aos quais foram destinados, caberá à Secretaria Estadual de Saúde aplicar as medidas previstas em lei.
- E) a previsão do plano anual de investimentos em rede é um dos critérios utilizados para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios.

37 - Segundo a Constituição Federal brasileira, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Esse conjunto se refere à:

- A) Sistema Único de Saúde.
- B) Saúde pública.
- C) Saúde coletiva.
- D) Seguridade social.
- E) Previdência privada.

38 - Trata-se de um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde, conforme a Lei nº 8.080/1990:

- A) vigilância sanitária.
- B) saúde do trabalhador.
- C) vigilância epidemiológica.
- D) vigilância nutricional.
- E) assistência terapêutica integral.

39 - Sobre o atendimento das populações indígenas pelo Sistema Único de Saúde, conforme a Lei nº 8.080/1990 é correto afirmar que:

- A) caberá exclusivamente ao estado onde se localizar a aldeia financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena daquela localidade.
- B) o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser centralizado.
- C) as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo exclusivamente a atenção primária à saúde.
- D) pode-se optar por levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, contemplando aspectos exclusivamente, nesse caso, relativos ao meio ambiente e à demarcação de terras.
- E) as populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso.

40 - Assinale a alternativa correta em relação à Lei nº 8.080/1990.

- A) O atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados por indicação médica, independente da concordância do paciente e de sua família.
- B) Os atendimentos psicológicos não podem ser realizados na modalidade domiciliar.
- C) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.
- D) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão exclusivamente no nível da medicina preventiva.
- E) Não é permitida, no âmbito do SUS, a internação domiciliar.

41 - Conforme a Lei nº. 8.080/1990, sobre o acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, é correto afirmar que:

- A) não é permitido acompanhante junto à parturiente.
- B) é permitido um acompanhante somente durante o período de trabalho de parto.
- C) é permitido um acompanhante somente durante o período de trabalho de parto e parto.
- D) é permitido um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- E) são permitidos dois acompanhantes somente no pós-parto imediato.

42 - Reúne-se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo. Tal definição refere-se, conforme a Lei nº 8.142/1990:

- A) ao Conselho de Saúde.
- B) ao Plano de Saúde.
- C) à Conferência de Saúde.
- D) ao Ministério da Saúde.
- E) ao Fundo de Saúde.

43 - Segundo o Decreto nº 7.508/2011, qual a periodicidade com que o Ministério da Saúde consolida e publica as atualizações da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES)?

- A) Sempre que houver alterações.
- B) Mensalmente.
- C) Semestralmente.
- D) Anualmente.
- E) A cada dois anos.

44 - Em caráter permanente e deliberativo, é o órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Esta definição refere-se, conforme a Lei nº 8.142/1990:

- A) à Conferência de Saúde.
- B) ao Fundo de Saúde.
- C) ao Plano de Saúde.
- D) ao Ministério da Saúde.
- E) ao Conselho de Saúde.

45 - Segundo o Decreto nº 7.508/2011, é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Trata-se da/do:

- A) Porta de Entrada.
- B) Mapa da Saúde.
- C) Região de Saúde.
- D) Rede de Atenção à Saúde.
- E) Posto de Saúde.

46 - É o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde segundo o Decreto nº 7.508/2011.

- A) Porta de Entrada.
- B) Mapa da Saúde.
- C) Região de Saúde.
- D) Rede de Atenção à Saúde.
- E) Posto de Saúde.

47 - Segundo o Decreto nº 7.508/2011, sobre as regiões de saúde, é correto afirmar que:

- A) serão instituídas pela União.
- B) uma região de saúde abarca ações exclusivamente relacionadas à atenção primária, urgência e emergência.
- C) a instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar exclusivamente as normas brasileiras.
- D) a instituição das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado nas Comissões Intergestores.
- E) uma Região de Saúde abarca ações exclusivamente relacionadas à atenção primária, urgência e emergência e atenção psicossocial.

48 - Segundo o Decreto nº 7.508/2011, as Comissões Intergestores pactuarão diretrizes a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos exclusivamente em âmbito:

- I - Nacional.
- II - Estadual.
- III - Regional.
- IV - Interestadual.
- V - Internacional.

Assinale a alternativa que contém esses entes federativos.

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, III, IV, apenas.
- C) II, III e V, apenas.
- D) I, II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

49 - Sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, é correto afirmar que:

- A) a Secretaria de Saúde poderá instituir formas de incentivo ao cumprimento das metas de saúde e à melhoria das ações e serviços de saúde.
- B) as normas de elaboração e de fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT, cabendo ao Ministério da Saúde coordenar a sua implementação.
- C) o Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado, fará o controle do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde, cabendo sua fiscalização à Controladoria Geral da União.
- D) os partícipes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pela Secretaria Estadual da

Saúde, arquivando-os para posterior fiscalização, caso seja necessária.

- E) a humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde.

50 - É correto afirmar, a respeito dos direitos do servidor do estado do Mato Grosso do Sul, conforme a Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 1990:

- A) o servidor inativo poderá receber, mensalmente, cumulativamente ou não, a título de remuneração, importância superior ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- B) serão concedidos ao funcionário ou à sua família os seguintes auxílios pecuniários: auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-creche e auxílio-transporte.
- C) além do vencimento, é direito do servidor do estado do Mato Grosso do Sul receber gratificação natalina, adicional por tempo de serviço, adicional de férias e gratificação de escolaridade.
- D) ao servidor que ocupar cargo em comissão ou função de confiança, bem como ao servidor que receber adicional de função que tenha por fundamento a compensação de prestação do trabalho fora ou além do expediente normal, será devido o adicional pela prestação de serviços extraordinários, desde que o seu trabalho, no exercício do cargo ou função, implique carga horária inferior a oito horas diárias, quarenta horas semanais ou cento e oitenta horas mensais.
- E) no caso de o funcionário exercer função de direção, chefia, assessoramento ou assistência, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem não será considerada no cálculo do adicional de férias.

Conhecimentos Específicos – Especialista de Serviços de Saúde - Cirurgião Dentista

51 - O uso de anestésico tópico pode preceder a administração da anestesia local para melhor conforto do paciente. Embora não seja obrigatória, quando realizada, a anestesia tópica se configura num ponto importante da técnica anestésica. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados para a sua condução. Em relação à fase de anestesia tópica, assinale a alternativa correta.

- A) Os vasoconstritores presentes no anestésico tópico asseguram que a absorção pela mucosa seja lenta.
- B) O uso de anestésico tópico é recomendado para áreas amplas, como palato e faringe.
- C) O uso em excesso de anestesia tópica com lidocaína pode levar à absorção rápida pelo sistema cardiovascular, aumentando o risco de intoxicação.
- D) Os anestésicos tópicos são eficazes, pois produzem a anestesia de aproximadamente

8 a 10 mm externos da mucosa, facilitando sobremaneira o trabalho do cirurgião-dentista.

- E) Recomenda-se a aplicação do anestésico tópico sobre a mucosa por um período mínimo de 5 a 10 minutos.

52 - Modalidade de cuidado que tem como premissa o território e a população adscrita, o trabalho em equipe e a intersetorialidade, com destaque para as visitas domiciliares, uma de suas principais estratégias, objetivando ampliar o acesso aos serviços e criar vínculos com a população. A descrição do texto refere-se à:

- A) Unidade Básica de Saúde.
- B) Regulação dos serviços.
- C) Referência e contra-referência.
- D) Atenção secundária.
- E) Estratégia de Saúde da Família.

53 - O cuidado em saúde bucal das crianças apresenta peculiaridades, como é o caso da técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior ou anestesia ptérido-mandibular, otimizando o tratamento, bem como propiciando conforto ao paciente infantil. Entretanto, o operador necessita conhecer a anatomia e saber a posição e a relação das várias formações anatômicas por meio das quais a agulha deve passar, para depositar o anestésico no local apropriado. Assinale a afirmativa correta no que se refere à anestesia ptérido-mandibular em odontopediatria.

- A) O ramo ascendente da mandíbula da criança é mais curto em relação ao ramo horizontal do que no adulto, fato que deve ser levado em consideração para a inserção da seringa anestésica numa posição mais baixa e posterior do que no adulto.
- B) No método indireto, a seringa é colocada na altura dos molares decíduos ou pré-molares do lado oposto a ser anestesiado.
- C) No método direto, localiza-se com o dedo indicador a fossa retromolar encontrada pela palpação da linha oblíqua externa e vira-se o dedo de modo que a unha fique voltada para o plano sagital, paralelo e externo ao plano oclusal.
- D) A penetração do anestésico no tecido muscular potencializa o efeito anestésico, exteriorizado pela dormência da língua.
- E) Atrás da prega molar ou ligamento ptérido-mandibular, encontra-se o músculo pterigóideo medial, que deve ser englobado durante a anestesia.

54 - A ocorrência das más-oclusões está presente em todas as populações e, devido à sua natureza morfogenética, são mais complexas e exigem muito estudo e planejamento para o seu tratamento. Assim, devido à diversidade das más-oclusões, os ortodontistas agruparam condições semelhantes em classes. Edward Angle foi o pesquisador que teve a sua classificação mais aceita até os dias de hoje, nominando-as em classe I, II e III, ao pressupor que as desarmonias decorriam de alterações anteroposteriores da arcada inferior em relação ao dente superior:

- A) incisivo.
- B) canino.
- C) primeiro pré-molar.
- D) segundo pré-molar.
- E) primeiro molar.

55 - A radiografia panorâmica é uma técnica radiográfica que possibilita uma visão global de todas as estruturas que compõem o complexo maxilomandibular, ou seja, dentes, tecido ósseo de suporte e estruturas anatômicas adjacentes, tais como seios maxilares, articulações temporomandibulares (ATM) e cavidade nasal, com uma única exposição. Assinale a alternativa

que aponta corretamente as vantagens dessa técnica.

- A) Imagem bidimensional e facilidade de interpretação.
- B) Dose de radiação extremamente baixa e projeção realizada em apenas um ângulo.
- C) Riqueza de detalhes para a detecção de imagens radiolúcidas sugestivas de cáries e dose de radiação baixa.
- D) Não há necessidade de colocar filme na boca do paciente para detecção de dentes impactados ou fraturas.
- E) Imagem nítida na região da ATM e dose de radiação baixa.

56 - Diversos são os materiais de moldagem existentes no mercado e não existe um único material que atue em todos os casos, sendo necessário reconhecer os materiais disponíveis, para saber em qual momento deve ser mais bem indicado e utilizado. Assinale a alternativa que contém os materiais de moldagem que são anelásticos.

- A) pasta zincoenólica e godiva.
- B) silicona de adição e godiva.
- C) alginato e silicona de adição.
- D) silicona de adição e silicona de condensação.
- E) pasta zincoenólica e alginato.

57 - As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal orientam, em nível da atenção básica, que as ações de promoção e proteção à saúde bucal devem ser integradas às demais práticas de saúde coletiva desenvolvidas em nível individual ou coletivo, garantindo qualidade e resolutividade, independentemente da estratégia adotada pelo município para sua organização. Assinale a afirmativa que reflete corretamente a descrição do texto sobre as ações na atenção básica.

- A) Fluoretação das águas e tratamento endodôntico.
- B) Fluoretação das águas e radioterapia.
- C) Fluoretação das águas e higiene bucal supervisionada.
- D) Fluoretação das águas e cirurgia ortognática.
- E) Fluoretação das águas e ortodontia.

58 - A RDC nº 7, de 2010 (ANVISA), refere-se ao funcionamento e ao cadastramento da UTI e indica, também, ser necessária a prestação de serviços odontológicos por meios próprios ou por terceiros ao paciente em UTI, o que justifica que o cirurgião-dentista faça parte da equipe que assiste esse paciente. A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é uma infecção comum em pacientes internados em UTI. Uma condição oral ruim, decorrente de uma higiene oral deficiente ou da presença de focos orais, eleva o risco de PAVM, por aumentar não somente a quantidade, mas a qualidade das bactérias orais. No caso de pacientes com tubo

de entubação orotraqueal, o cirurgião-dentista pode realizar a higiene oral com as seguintes substâncias, a depender do perfil do paciente:

- A) digluconato de clorexidina 0,12% e álcool 70%.
- B) digluconato de clorexidina 0,12% e solução de Milton 1%.
- C) digluconato de clorexidina 0,12% e solução de Milton 0,5%.
- D) digluconato de clorexidina 0,12% e carvão ativado.
- E) digluconato de clorexidina 0,12% e cetilpiridíneo.

59 - A RDC nº 222, de 2018, regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde de todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal e, em seu artigo 4º, ressalta que "o gerenciamento dos RSS deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos". A partir do texto, assinale a afirmativa correta no que tange às etapas do manejo dos resíduos dos serviços de saúde (RSS).

- A) Os RSS no estado sólido devem ser acondicionados em sacos resistentes à ruptura, vazamento e impermeável, com limite máximo de aproximadamente 1/3 de sua capacidade, garantindo a sua integridade e fechamento.
- B) Os sacos que acondicionam os RSS do Grupo D precisam ser identificados.
- C) A sala de utilidades ou expurgo pode ser compartilhada para o armazenamento temporário dos RSS dos grupos A, C, E e D, devendo ser compatível com a área a ser ocupada pelos coletores em uso.
- D) Os RSS gerados pelos serviços de atenção domiciliar devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada para a atividade e encaminhados à destinação final, ambientalmente adequada.
- E) Os reveladores utilizados em radiologia devem ser tratados, podendo ser submetidos a processo de neutralização, para alcançarem pH entre 7 e 9 e, conseqüentemente, por não poderem ser descartados na rede de esgoto, devem ser recolhidos para posterior remanejamento.

60 - O cimento de ionômero de vidro é um material cuja inserção ocorre em uma única porção, que libera flúor e é intrinsecamente adesivo. No que tange às suas aplicações clínicas, assinale a alternativa correta.

- A) Devido à sua alta resistência à tração, pode ser utilizado em restaurações de bordo incisal.
- B) Devido à sua capacidade de adesividade, recomenda-se que o preparo da cavidade seja o mais conservador possível.
- C) No caso da apresentação sob a forma de cápsulas pré-dosadas, essas devem ser ativadas manualmente, melhorando a capacidade de adesão do material.
- D) O acabamento e o polimento do material devem ser realizados imediatamente à inserção na cavidade.
- E) Não é necessário proteger a superfície do material imediatamente após a restauração, devido ao seu baixo potencial de dissolução.

61 - Um paciente apresenta uma restauração na face oclusal do dente 44 realizada há 5 meses e relata sensibilidade provocada por doces ou frio, com declínio rápido. Ao exame clínico, observa-se uma fratura na interface dente-restauração. O paciente apresenta-se assintomático à palpação vertical e horizontal. Ao exame radiográfico, observa-se que a restauração é rasa, atingindo mínima camada de dentina e não há lesão de cárie. O diagnóstico e a conduta terapêutica são correta e respectivamente apontados em:

- A) inflamação pulpar irreversível, com prescrição de antibioticoterapia após a penetração desinfetante.
- B) necrose pulpar e penetração desinfetante.
- C) inflamação pulpar irreversível, com prescrição de anti-inflamatório e posterior pulpectomia.
- D) hiperemia pulpar e refazer a restauração.
- E) inflamação pulpar irreversível, com indicação de pulpotomia e prescrição de analgésico.

62 - No planejamento das exodontias, é importante que o cirurgião obedeça às etapas do procedimento, atentando para cada manobra cirúrgica, a fim de que o mínimo desconforto seja provocado ao paciente, resultando na otimização do procedimento. A manobra cirúrgica na qual os tecidos moles são descolados ao redor do colo do dente com um descolador periosteal, a fim de preparar espaço para as extremidades do fórceps e minimizar a lesão dos tecidos moles, é denominada:

- A) incisão.
- B) exérese.
- C) sindesmotomia.
- D) osteotomia.
- E) odontoseção.

63 - O íon fluoreto apresenta benefícios no que diz respeito à prevenção da ocorrência de cárie dentária. Entretanto, trata-se de uma substância química que necessita de cuidados no seu manejo, de modo a não causar prejuízos à saúde das pessoas. As doses tóxicas de qualquer medicamento, em geral, são referidas em miligramas por quilo (mg/kg). No que se refere à dose tóxica de flúor, cuja ingestão pode levar inclusive a óbito, assinale a alternativa correta.

- A) 1,2mgF/kg corporal.
- B) 0,5mgF/kg corporal.
- C) 4,5mgF/kg corporal.
- D) 5,0mgF/kg corporal.
- E) 5,5mgF/kg corporal.

64 - A Atenção Primária à Saúde (APS) é uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder, de forma regionalizada, contínua e hierarquizada, à maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidades. Assinale a alternativa correta no que se refere às características da APS.

- A) Por ser primária, os profissionais de saúde envolvidos não precisam apresentar formação em saúde.
- B) Dá ênfase ao modelo médico-centrado, mais eficiente para responder às demandas em saúde da população.
- C) Destina-se à população mais carente, com menores recursos, sem acesso a serviços especializados.
- D) É ordenadora do cuidado, porém sem ofertá-lo, e serve como triagem dos pacientes, devido à baixa densidade tecnológica que apresenta.
- E) Deve ser resolutiva, por meio da abordagem individual e coletiva, tendo como base a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação do cuidado ao longo do tempo.

65 - A semiologia bucal é uma área importante, cujo propósito é o estudo e a identificação da anatomia bucal e suas possíveis alterações para prevenção, diagnóstico e tratamento. O tratamento que consiste na remoção da glândula sublingual e/ou marsupialização de uma lesão que acomete o assoalho da boca, clinicamente vista como um volume flutuante de aproximadamente 15mm, de formato abaulado e coloração azulada, posicionada lateralmente à linha média, num paciente de aproximadamente 14 anos de idade, refere-se corretamente à:

- A) xerostomia.
- B) queilite glandular.
- C) síndrome de Sjogren.
- D) mucocele.
- E) rânula.

66 - O controle do biofilme supragengival é fundamental quando do estabelecimento de estratégias de atenção terapêutica à pessoa em tratamento periodontal. Assim, o planejamento e o próprio tratamento da doença periodontal devem envolver, num primeiro momento, o controle mecânico do biofilme supragengival e depois o controle do biofilme subgengival. O binômio paciente-profissional para o controle do biofilme supragengival envolve o paciente como co-responsável pelo cuidado e pode ser realizado por meio da seguinte estratégia de abordagem:

- A) cirurgia periodontal.
- B) raspagem supragengival profissional a cada sete dias.
- C) evidênciação do biofilme, ensino do uso do fio dental e técnica de escovação.
- D) prescrição de agentes químicos para remoção e controle do biofilme.
- E) controle da dieta e uso de agentes químicos para remoção do biofilme.

67 - A via de administração dos fármacos é muito importante para o adequado planejamento e prática da terapêutica medicamentosa. As vias locais de administração são aquelas nas quais o fármaco atua na vizinhança do ponto de aplicação. Em Odontologia, apresentam-se como exemplos específicos:

- A) vias supraparióstica, intraóssea, intraligamentar e intracanal.
- B) vias supraparióstica, intraligamentar e intracanal.
- C) vias supraparióstica, intraóssea e intracanal.
- D) vias supraparióstica, intraóssea e intraligamentar.
- E) vias intraóssea, intraligamentar e intracanal.

68 - Uma das metas da Política Nacional de Saúde Bucal é o cuidado resolutivo, por meio de ações e programas voltados à promoção e à prevenção de saúde, inclusive em outros espaços sociais, nos quais seja possível a realização de atividades coletivas. Um exemplo dessa participação intersetorial, que tem como foco estratificar o risco à cárie e a doença periodontal, denomina-se:

- A) programa Farmácia Popular.
- B) rede Cegonha.
- C) programa Saúde na Escola.
- D) academia da Saúde.
- E) hiperDia.

69 - A pandemia da Covid-19, que leva à infecção respiratória, impulsionou a readequação de diversas práticas profissionais, com o objetivo de diminuir a disseminação do coronavírus 2 (Sars-CoV-2). A área odontológica, conhecida pelo contato próximo profissional-paciente, vem sofrendo um grande impacto, dada a elevada exposição ao risco de contaminação e disseminação do Sars-CoV-2 no contexto de produção da atenção em saúde bucal. No que se refere às normas de biossegurança para as boas

práticas de saúde bucal no atual momento, assinale a alternativa correta.

- A) A máscara recomendada para uso é a máscara cirúrgica tripla, seguida do FaceShield.
- B) Avental ou capote deve ter gramatura mínima de 50g/m² ou, na falta dele, um de 30g/m², ambos impermeáveis.
- C) Utilização de duas luvas de procedimentos, a fim de impedir a contaminação na desparamentação.
- D) Utilização de ar condicionado, que é o mais eficaz para eliminar o vírus.
- E) Recomenda-se a limpeza concorrente uma vez por semana e a limpeza terminal ao final do dia.

70 - Embora as resinas tenham evoluído em suas características físicas e estéticas, o amálgama dental ainda tem uma longevidade clínica atestada por dois séculos de existência. Dentre as vantagens que o tornaram um material tão popular, destacam-se durabilidade, baixo custo, simplicidade da técnica e menor tempo necessário para a confecção de uma restauração. Porém, esse material apresenta algumas desvantagens, como:

- A) fragilidade, pois está sujeito à corrosão e à corrente galvânica.
- B) deformação a altas temperaturas.
- C) necessidade de preparo cavitário pequeno, devido à sua adesividade.
- D) atuação como reforço para o remanescente dental.
- E) presença de zinco, para viabilizar a amalgamação.

71 - O avanço nas pesquisas sobre a AIDS possibilita o atendimento dos portadores de forma segura e com mínimo risco de infecção cruzada, desde que observados os protocolos de biossegurança. São considerados materiais biológicos com risco de transmissão do HIV: sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquidos de serosas (peritoneal, pleural, pericárdico), líquido amniótico, líquido articular e leite materno. A presença de sangue em outras secreções torna esses materiais potencialmente infectantes. No caso de exposição acidental, poderá ser iniciada a profilaxia pós-exposição (PEP) indicada corretamente em qual das alternativas a seguir?

- A) Idealmente nas primeiras 2 horas após a exposição e tendo como limite 12 horas subsequentes à exposição.
- B) Idealmente nas primeiras 2 horas após a exposição e tendo como limite 24 horas subsequentes à exposição.
- C) Idealmente nas primeiras 2 horas após a exposição e tendo como limite 36 horas subsequentes à exposição.
- D) Idealmente nas primeiras 2 horas após a exposição e tendo como limite 72 horas subsequentes à exposição.

- E) Idealmente nas primeiras 2 horas após a exposição e tendo como limite 96 horas subsequentes à exposição.

72 - A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um avanço no que se refere ao cuidado longitudinal e resolutivo, desenvolvendo ações educativas e de assistência à saúde e, por isso, foi incluída na Atenção Primária em Saúde. Nessa proposta de cuidado, a equipe de saúde bucal pode compor a equipe de saúde da família, sob a forma de equipe de saúde bucal I e II. Na modalidade I, essa equipe é composta por:

- A) cirurgião-dentista, agente comunitário de saúde e técnico em enfermagem.
- B) cirurgião-dentista, técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal.
- C) cirurgião-dentista, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e agente comunitário de saúde.
- D) cirurgião-dentista, auxiliar em saúde bucal e agente comunitário de saúde.
- E) cirurgião-dentista, técnico em saúde bucal ou auxiliar em saúde bucal.

73 - Situação de mal-estar passageiro em decorrência do aumento da adrenalina endógena, determinando vasoconstrição periférica e diminuição na oferta de sangue para o cérebro com hipóxia cerebral em decorrência de: ansiedade ou medo, dor intensa inesperada ou alimentação insuficiente. Clinicamente, o paciente apresenta palidez generalizada acentuada, com extremidades frias (leve hipotermia), sudorese profusa, náuseas e vômitos, desvio ocular e bradicardia e possíveis sintomas como: visão turva ou embaçada, zumbidos na orelha e mal-estar geral. Tal condição refere-se a/à:

- A) acidente vaso-cerebral.
- B) choque anafilático.
- C) lipotimia.
- D) síncope.
- E) epilepsia.

74 - A classificação de Pell e Gregory para os dentes inclusos toma como base o terceiro molar inferior e a sua relação com o plano oclusal (A, B, C) e com o ramo anterior do ramo (I, II e III), a fim de direcionar o planejamento da cirurgia para a remoção desses dentes. Assinale a alternativa correta.

- A) a posição A indica que a porção mais alta do terceiro molar inferior impactado encontra-se abaixo do plano oclusal.
- B) a posição B indica que a porção mais alta do terceiro molar inferior impactado encontra-se abaixo do plano oclusal, mas acima da linha cervical do segundo molar inferior.
- C) a posição C indica que a porção mais alta do terceiro molar inferior impactado encontra-se acima da linha cervical do segundo molar inferior.

- D) a posição II indica que mais da metade da coroa encontra-se no ramo da mandíbula.
- E) a posição III indica que menos da metade da coroa encontra-se no ramo da mandíbula.

75 - Entre as lesões traumáticas dento-alveolares, a avulsão dentária é considerada um tipo de trauma que requer experiência e prontidão para manejo do dente avulsionado, visando ao êxito do tratamento. No melhor prognóstico de reimplante do dente avulsionado, é correto avaliar o(s) seguinte(s) fator(es):

- A) somente tempo extra-alveolar e meio de armazenamento.
- B) somente tempo extra-alveolar e estágio de desenvolvimento radicular.
- C) somente estágio de desenvolvimento radicular.
- D) tempo extra-alveolar, estágio de desenvolvimento radicular e meio de armazenamento.
- E) somente estágio de desenvolvimento radicular e meio de armazenamento.

76 - Em prótese total, a moldagem tem por objetivo reproduzir em negativo toda a superfície da área de suporte e dos tecidos periféricos. O conhecimento básico da área de suporte e de seus limites é fundamental para a escolha da técnica e do material de moldagem, bem como para o ajuste da moldeira individual. No que se refere às etapas de moldagem, assinale a alternativa correta.

- A) Para a moldagem preliminar, indica-se o gesso tipo I, pois permite melhor escoamento pela moldeira.
- B) A moldagem da maxila deve-se incluir os lábios do paciente.
- C) A moldagem funcional é realizada com moldeira de estoque.
- D) A técnica da mínima compressão usa materiais densos e anelásticos, como as godivas e as ceras.
- E) A técnica compressiva usa materiais densos e anelásticos, como as godivas e as ceras.

77 - No que se refere às condições periodontais da população, alguns índices epidemiológicos vêm sendo utilizados, a fim de que os seus resultados possam auxiliar na tomada de decisão dos gestores em saúde bucal. O Índice Periodontal Comunitário (IPC) foi indicado em 1997 pela Organização Mundial da Saúde, para ser utilizado nos levantamentos epidemiológicos, nos quais as arcadas dentárias são divididas em sextantes. No que se refere à metodologia utilizada no IPC, assinale a alternativa correta.

- A) Para cada sextante, indica-se um dente a ser examinado, escolhido pelo próprio examinador.
- B) Os sextantes devem ser examinados quando houver dois ou mais dentes presentes e

esses não estiverem indicados para exodontia.

- C) Caso um dos pré-molares não esteja presente, não será substituído.
- D) Se os dois dentes índices não estiverem presentes, o sextante será excluído.
- E) Em indivíduos com menos de 20 anos de idade, são examinados os dentes 16, 15, 11, 25, 26, 35, 36, 31, 45 e 46.

78 - O objetivo da dentística restauradora contemporânea é manter tanto tecido dentário quanto possível, com ênfase na remineralização de pequenas lesões, tanto na dentição decídua como na permanente, prevenindo futuros problemas. Essa abordagem no tratamento das lesões de cárie faz parte de uma filosofia denominada mínima intervenção. Por isso, o profissional precisa estar atento às características morfohistológicas dos dentes decíduos e permanentes. Assinale a alternativa correta.

- A) Os molares decíduos têm a distância mesiodistal menor que a altura.
- B) As superfícies vestibular e lingual ou palatina dos molares decíduos têm convergência de gengival para oclusal, o que resulta em uma face oclusal com aspecto mais largo.
- C) As áreas de contato entre os molares decíduos são amplas e elípticas e localizadas mais para o terço oclusal.
- D) Os cornos pulpares são mais proeminentes, ou seja, têm maior proximidade da superfície externa, em particular, os mesiovestibulares, em especial nos primeiros molares inferiores decíduos.
- E) O esmalte do dente decíduo apresenta-se mais calcificado que o do dente permanente, o que impede de transparecer a coloração amarelada da dentina.

79 - As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal orientam para a priorização dos agravos de maior gravidade e/ou mais prevalentes, que no Brasil, são: (1) cárie dentária; (2) doença periodontal: (a) gengivite e (b) periodontite; (3) edentulismo; (4) maloclusão; (5) câncer de boca; (6) fluorose dentária; e (7) traumatismos dentários. Outros agravos como a erosão dental, dor oro-facial e disfunção temporo-mandibular e anomalias congênitas também são apontadas. Assinale a alternativa correta.

- A) Erosão dental é o resultado físico da perda patológica, localizada e crônica de estrutura dentária, por meio de quelação por ácidos de origem bacteriana.
- B) Trauma e fatores psicossociais podem ser fatores de risco para a disfunção temporo-mandibular.
- C) Cárie e fatores psicossociais podem ser fatores de risco para a anomalia congênita.
- D) O traumatismo não pode ser considerado um problema de saúde pública no Brasil,

pois sua etiologia e prevalência são pouco conhecidas.

- E) A ingestão excessiva de antibióticos, associados ao íon fluoreto, explica a alta prevalência de fluorose dentária na população brasileira.

80 - "Os fatores sociais têm sido considerados os mais importantes determinantes de saúde e o aparente aumento relativo das desigualdades sociais em saúde. O processo de exclusão social exerce um efeito devastador sobre a saúde, desde piora na qualidade de vida até maior carga de doenças e mortes prematuras."

(ANTUNES, J.L.P. *Epidemiologia da saúde bucal*, 2 ed. São Paulo: Santos, 2018)

A partir do texto acima, sobre a determinação social do processo saúde-doença, assinale a alternativa correta.

- A) Um grau mais alto de instrução fornece aos indivíduos o acúmulo de conhecimentos com potencial de influenciar favoravelmente na sua saúde e possibilitar hábitos mais saudáveis.
- B) O nível de renda do indivíduo não tem influência no acesso a conhecimentos e a cuidados médicos; os quais atuam de maneira direta na exposição a risco e a fatores de proteção para várias doenças.
- C) A cobertura de domicílios ligados à rede de abastecimento de água não exerce influência na saúde bucal dos indivíduos.
- D) A quantidade de recursos financeiros não está ligada à condição nutricional e, portanto não influenciam no surgimento e desenvolvimento de doenças.
- E) Nível de escolaridade materno não exerce influência na condição de saúde bucal das crianças.