



FAPEC 2022

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – SAD/SES/2022 PROVIMENTO NOS CARGOS DA CARREIRA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Horário: **8h**

MANHÃ

Duração da prova: **4h**

Cargo:

Cód.: **2001**

**ASSISTENTE DE
SERVIÇOS DE
SAÚDE**

**TÉCNICO DE
ENFERMAGEM**

INSTRUÇÕES

1. Leia atentamente as instruções. Não manuseie este caderno de provas até receber autorização.
2. Para fazer esta prova, você usará: a) este caderno de questões; b) um cartão-resposta.
3. Ao receber autorização, verifique se no caderno constam todas as **70 (setenta)** questões e se há falhas ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvida. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal de sala.
4. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame imediatamente.
5. As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E.

Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta.

Há somente uma alternativa correta para cada questão.

Exemplo: Se a alternativa correta de uma determinada questão for B, o candidato deverá preencher totalmente o retângulo correspondente, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme modelo abaixo:

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C	D	E
---	-------------------------------------	---	---	---

6. Não faça rasuras no cartão-resposta.
7. Procure responder a todas as questões.
8. Durante a prova, não se admite que o candidato comunique-se com outros candidatos, efetue empréstimos, use meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos Fiscais encarregados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
9. É expressamente proibido que o candidato utilize quaisquer meios de comunicação durante sua permanência no local de prova. Os aparelhos celulares deverão estar desligados, não sendo permitido que eles toquem em nenhum momento durante a realização da prova.
10. **Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual:**

Depois da tempestade vem...

Leia o texto a seguir.

“As vacinas contra gripe e sarampo podem salvar vidas”

À medida que vencemos a covid-19, com diminuição dos números da doença em todo o Brasil, cresce a flexibilização das restrições trazidas pela pandemia, o que aumenta a circulação de outros vírus respiratórios, como a influenza.

Com a possibilidade de circulação dos dois vírus, influenza e covid-19, é hora de ter atenção redobrada com as pessoas mais vulneráveis a essas doenças. A vacina vai reduzir a carga da doença, prevenindo hospitalizações, mortes e consultas ambulatoriais, além de reduzir sobrecarga sobre os serviços de saúde.

Já a vacinação contra o sarampo permitirá interromper a circulação do vírus no país, minimizando a carga da doença e protegendo a população, em especial as nossas crianças, que são mais vulneráveis, e os trabalhadores da saúde, considerando o risco de adoecimento e maior exposição ao vírus.

(Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/campanhas-da-saude/2022/vacinacao-contragripe-e-sarampo/a-importancia-da-vacina>. Acesso em: 7 maio 2022. Com adaptações)

01 - Assinale a alternativa correta quanto à compreensão do texto.

- A) A vacina provoca a gripe, mas com sintomas leves.
- B) A vacina causa febre, dor e mal-estar nas pessoas mais vulneráveis.
- C) A vacina contra a gripe reduz os efeitos mais nocivos da doença.
- D) Crianças e trabalhadores da saúde são os únicos beneficiados contra o sarampo.
- E) As hospitalizações, mortes e consultas ambulatoriais são efeitos da vacinação.

Leia o texto a seguir.

“Ministério da Saúde incorpora primeiro medicamento para casos leves de Covid-19 no SUS”

Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União a incorporação do medicamento composto pelos antivirais nirmatrelvir e ritonavir. Esse é o primeiro tratamento incluído no Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de pacientes com quadro leve a moderado da Covid-19 e alto risco de complicações.

A incorporação foi recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). A Pasta tem 180 dias após publicação da incorporação para disponibilizar a tecnologia na rede pública.

Com potencial para redução da evolução da doença para quadros graves, o medicamento será ofertado para pacientes adultos imunocomprometidos ou com idade igual ou

superior a 65 anos. O tratamento só poderá ser utilizado em caso de teste positivo para Covid-19 e em até cinco dias após início dos sintomas.

O nirmatrelvir e o ritonavir são dois medicamentos antivirais utilizados em conjunto para o tratamento da SARS-CoV-2. Essa associação medicamentosa é administrada por via oral e indicada para pacientes com Covid-19 leve à moderada, não hospitalizados, que apresentam elevado risco de complicações e sem necessidade de uso de oxigênio suplementar.

O nirmatrelvir é uma molécula inibidora de uma importante enzima do SARS-CoV-2. Com isso, o medicamento impede que o vírus se prolifere, tendo, assim, uma potente atividade contra o vírus da Covid-19 e outros coronavírus. Já o ritonavir, por sua vez, inibe a ação de uma enzima que degrada o nirmatrelvir. Com isso, colabora para que o nirmatrelvir fique por mais tempo disponível na corrente sanguínea, o que potencializa a sua ação.

(<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/maio/ministerio-da-saude-incorpora-primeiro-medicamento-para-casos-leves-de-covid-19-no-sus>. Acesso em: 7 maio 2022. Com adaptações)

02 - Assinale a alternativa correta quanto à compreensão do texto.

- A) Medicamento aprovado pela Conitec é indicado para pacientes idosos ou adultos imunocomprometidos, para evitar a progressão da doença.
- B) O medicamento composto pelos antivirais nirmatrelvir e ritonavir é adequado para tratar pacientes que estejam em um quadro grave e avançado da doença.
- C) O tratamento pode ser realizado em pessoas que têm a impressão de estar com Covid-19 e que apresentem sintomas no prazo de cinco dias.
- D) O uso de oxigênio suplementar e o elevado risco de complicações em pacientes com Covid-19 reduzem as chances de eficácia do tratamento.
- E) Crianças que apresentam casos leves e moderados da Covid-19, com alto risco de complicações, terão prioridade no tratamento.

03 - Considerando as regras da ortografia oficial, assinale a alternativa correta quanto ao uso do hífen.

- A) Auto-avaliação / auto-estima / infra-estrutura.
- B) Manda-chuva / pára-quedas / para-quedistas.
- C) Ante-sala / anti-rugas / anti-social.
- D) Ultra-som / supra-renal / extra-sensorial.
- E) Anti-inflamatório / anti-higiênico / inter-regional.

04 - Assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica.

- A) A imunidade é o mecanismo de defesa do organismo contra substâncias estranhas (antígenos). O sistema imunológico é o sistema responsável por desencadear esse processo de defesa e manter, assim, o equilíbrio e bom funcionamento do organismo.
- B) A imunidade pode ser classificada de diversas formas. Entre elas, podemos destacar a imunidade inata, presente em indivíduos saudáveis, e a imunidade adquirida, que ocorre após contato com um agente invasor e é específica contra esse agente.
- C) Imunidade são os mecanismos utilizados pelo organismo como uma resposta contra substâncias estranhas presentes no corpo. Ela é desencadeada pelo sistema imune, que atua pela ação de células de defesa e pela produção de anticorpos que agirão contra determinados antígenos.
- D) A imunidade é essencial na defesa do organismo contra diversas doenças causadas por agentes químicos ou biológicos e mantém, assim, a homeostase. Além de proteger, a imunidade pode impedir que uma doença progrida.
- E) O sistema imune é constituído por células conhecidas como glóbulos brancos (leucócitos e linfócitos), tecidos hematopoiéticos (medula óssea, responsável pela produção de células de defesa) e órgãos (linfonodos, baço e timo) atuantes na defesa do organismo.

05 - Assinale a alternativa que apresenta a correta divisão silábica das palavras.

- A) En-ce-fa-lo-gra-ma / pa-ci-en-te / a-ma-me-nta-ção
- B) Sa-gu-ão / p-si-có-lo-go / pneu-má-ti-co
- C) Sa-ú-de / sa-u-dá-vel / a-li-men-tar
- D) Na-sci-men-to / pas-sea-ta / af-ta
- E) Ex-su-da-ti-vo / mag-né-ti-co / mné-si-co

06 - Com relação aos encontros vocálicos, assinale a alternativa em que a série de palavras apresenta, respectivamente, um ditongo, um tritongo e um hiato.

- A) Dia, iguais, noite
- B) Quase, arguiu, moeda
- C) Brincadeira, equidade, saúde
- D) Coelho, Paraguai, saída
- E) Muito, meio, miau

07 - Com relação aos encontros consonantais, assinale a alternativa em que o par de palavras apresenta, respectivamente, um encontro consonantal na mesma sílaba e um encontro consonantal em sílabas diferentes.

- A) Hospitalidade e hospitaleiro.
- B) Austeridade e alteridade.
- C) Placenta e prepúcio.

- D) Carreira e prognóstico.
- E) Placebo e compulsório.

08 - Assinale a alternativa em que a série de palavras é paroxítona, oxítona e proparoxítona, respectivamente.

- A) Cerebelo / duodeno / esôfago.
- B) Tórax / fígado / vesícula.
- C) Pâncreas / rim / útero.
- D) Endométrio / uretra / epidídimo.
- E) Tireoide / timo / estômago.

09 - Assinale a alternativa que apresenta um correto uso dos sinais de pontuação.

- A) A equipe multiprofissional de saúde é formada por um grupo de profissionais de saúde que trabalha em conjunto.
- B) A equipe multiprofissional pode ser constituída por diferentes profissionais de saúde como médicos enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas.
- C) É fundamental que a equipe multiprofissional trabalhe em conjunto e sempre se comunicando pois assim, é possível promover a qualidade de vida do paciente.
- D) A equipe multiprofissional é fundamental para o acompanhamento do paciente e para garantir a sua recuperação total já que, as ações são tomadas de acordo com a necessidade de cada paciente.
- E) Através de uma equipe multiprofissional é possível ter várias pessoas olhando para o mesmo quadro clínico o que, dá origem a mais discussões e conseqüentemente uma melhor avaliação do paciente.

10 - Assinale a alternativa em que a palavra entre parênteses corresponde ao sinônimo da palavra destacada.

- A) Assisti a um filme soporoso. (maçante)
- B) O rio despenca ali em sonorosa corredeira. (fastidiosa)
- C) O soldado extremamente brioso foi temido. (medroso)
- D) O pujante reino vizinho se fez conhecer. (apocado)
- E) Os raios fúlgidos do sol iluminam a cidade. (opacos)

11 - Assinale a alternativa correta quanto ao uso do sinal indicativo de crase.

- A) Fumar traz prejuízo a saúde.
- B) Não vemos uma capa de chuva igual à esta faz anos.
- C) O preço do combustível está equivalente à do alimento.
- D) Este ano está igual àquele em que nos conhecemos.
- E) A política é o centro das discussões. Tudo se refere à ela mesma.

12 - Com relação ao significado das palavras, assinale a alternativa correta.

- A) Censo / senso (parônimos)
- B) Expirar / espirar (sinônimos)
- C) Tachar / taxar (homônimos)
- D) Céptico / séptico (homógrafos)
- E) Incipiente / insipiente (antônimos)

13 - Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal

- A) Com o aumento da expectativa de vida da população, têm sido cada vez maior a prevalência de doenças neurológicas, atualmente uma importante causa de mortalidade no mundo.
- B) Apesar dos rápidos avanços na tecnologia médica e na compreensão de como funciona o cérebro humano, várias doenças neurológicas permanecem sem um tratamento eficaz.
- C) O problema não se devem à falta de fármacos para essas doenças, mas à dificuldade que eles têm em atravessar a barreira que separa o sistema circulatório do sistema nervoso central.
- D) Embora tenha uma vasta rede de vasos capilares, o cérebro é provavelmente um

dos órgãos menos acessíveis a substâncias que circula na corrente sanguínea.

- E) Isso porque essa barreira semipermeável tem como função proteger o cérebro de substâncias estranha, como certos medicamentos, vírus e bactérias.

14 - Em comunicações formais, para se referir a autoridades em geral, tais como: políticos, diretores, chefes e demais pessoas com cargos de prestígio, o pronome de tratamento mais adequado é:

- A) Vossa Eminência.
- B) Vossa Excelência.
- C) Vossa Magnificência.
- D) Vossa Senhoria.
- E) Vossa Santidade.

15 - Em conformidade com a norma culta da língua portuguesa, a abreviatura de Vossa Excelência é:

- A) V.Ex.
- B) V.Ex.^a
- C) V.Exma.
- D) V.E.
- E) Vo.Exc.

Noções de Informática

16 - Um computador é composto por diversos periféricos. Para garantir a alimentação correta do sistema, é necessário que a placa-mãe e todos os dispositivos estejam energizados corretamente. Assinale a alternativa que apresenta o periférico do computador que permite passar a corrente elétrica para os componentes do computador, para que ele funcione corretamente.

- A) Placa PCIE.
- B) Placa de som.
- C) Capacitor.
- D) Fonte.
- E) Linha mestra.

17 - Computadores modernos utilizam entradas genéricas para conexão de periféricos. Antigamente, o teclado utilizava uma porta do tipo PS/2 e o mouse outro tipo de porta. Hoje tudo foi integrado em um único tipo de porta. Essa nova porta possui, atualmente, duas versões: uma representada por um slot preto e outra por um slot azul (que permite maiores velocidades). Assinale a alternativa da porta correta descrita na questão.

- A) RCA.
- B) USB.
- C) DVI.
- D) HDMI.
- E) VGA.

18 - Cada periférico do computador tem um objetivo. Por exemplo, o processador é utilizado para realizar as operações aritméticas e cálculos que são utilizados durante o uso do computador. Já as memórias podem ser de dois tipos: volátil e não volátil. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma memória do tipo volátil.

- A) HDD.
- B) SSD.
- C) RAM.
- D) M.2.
- E) Pendrive.

19 - O Windows é um sistema operacional famoso e muito utilizado nos dias de hoje. É muito prático como ele permite que os usuários tenham rápido acesso a programas como: planilhas eletrônicas, documentos de texto e a Internet. Além disso, versões mais recentes do Windows possuem mecanismos para auxiliar pessoas com necessidades especiais, recursos esses como lupa, narrador e alto contraste. Qual o termo utilizado para esses recursos no Windows?

- A) Alternabilidade.
- B) Confiabilidade.
- C) Acessibilidade.
- D) Visão.
- E) Facilidades.

20 - Cada janela no Windows possui, no seu canto superior, três itens que representam ações rápidas para uma aplicação. Assinale a alternativa que, corretamente, relaciona a opção com sua ação ao ser clicada.

- A) O traço serve para fechar um programa ou janela, instantaneamente, ao ser clicado.
- B) O quadrado minimiza o programa ou janela para a barra de tarefas.
- C) O x serve para aumentar a tela do programa ou janela para tela cheia.
- D) O traço aumenta ou diminui a janela para ocupar toda a janela, além de removê-la da barra de tarefas.
- E) O x serve para fechar um programa ou janela ao ser clicado.

21 - O sistema operacional é um conjunto de softwares que controla e dá maior poder ao usuário para manipular o sistema e operar funções e usos diversos. Contudo, uma coisa comum em sistemas operacionais são seus programas e executáveis binários. Dessa forma, é correto o que se afirma na alternativa:

- A) o Windows e o Linux podem usar os mesmos programas, por isso é possível executar o Word no Linux nativamente e sem programas conversores como wine.
- B) o Linux utiliza arquivos .exe para programas e .msi para binários executáveis, enquanto o Windows utiliza .bin para programas e .tar para binários executáveis.
- C) o Windows permite que você execute programas do Linux, desde que não utilize o subsistema WSL ou algum virtualizador sem qualquer tipo de compilação especial.
- D) o Linux utiliza o registro do Windows para conseguir executar programas feitos exclusivamente para o segundo, sem ferramentas adicionais.
- E) o Linux e Windows, embora tenham programas com o mesmo nome, como Firefox e Chrome, são programas que rodam nas plataformas que foram desenvolvidos para executar. A finalidade é a mesma, navegar na Internet, mas os programas são diferentes.

22 - É muito prático trabalharmos nos dias de hoje com editores de texto e planilhas eletrônicas nos computadores. Antigamente, nas máquinas de escrever, o número de vezes que você precisava reescrever ou a quantidade de correções para produzir um texto eram enormes. Essa praticidade tornou a vida dos escritores mais prática. Ferramentas como Word e Excel são excelentes e são bem integradas ao Windows. Contudo, com um ambiente mais dinâmico e com vários sistemas operacionais no mercado, muitas vezes é bom saber como operar ferramentas de edição de texto e planilhas que são multiplataforma, como o LibreOffice. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação da

ferramenta do Microsoft Office com seu correspondente no LibreOffice.

- A) Excel – Writer.
- B) Power Point – Calc.
- C) Access – Impress.
- D) Word – Writer.
- E) Excel – Impress.

23 - Dispositivos de leitura como CDs e DVDs não são mais tão utilizados, mas ainda são úteis para diversas finalidades. Quanto aos tipos de DVDs, assinale a alternativa correta.

- A) O DVD-R é um tipo de DVD que pode ser utilizado para gravar e regravar várias vezes um dado de forma perene.
- B) O CD-RW é um tipo de CD-ROM que uma vez gravado, não pode mais ser reutilizado com novos dados.
- C) O DVD-ROM é um tipo de DVD que possui localidade e só serve para regravação, pois não pode ser lido em leitores de DVD comuns no computador.
- D) O CD-ROM é uma extensão do DVD, pois permite que você armazene até 2 vezes os dados de um DVD nesse tipo de mídia.
- E) O DVD-RW é um tipo de DVD que pode ser utilizado para gravar e regravar várias vezes um dado de forma perene.

24 - Ultimamente, tem se tornado comum o ataque por malwares do tipo ransomware em corporações. Dessa forma, é muito importante que os usuários não se deixem levar por e-mails que são falsos e cujo objetivo é fazer o usuário clicar e acabar infectando seu computador e, eventualmente, outros computadores na mesma rede. Na realidade, esse tipo de ataque não é mais feito apenas por e-mail, mas também tem se tornado muito comum em redes sociais. Selecione a alternativa que representa corretamente o tipo de ação maliciosa descrita na questão.

- A) Spyware.
- B) Phishing.
- C) Vírus.
- D) Cavalo de Troia.
- E) Botnet.

25 - Para navegar na Internet, é necessário que o usuário acesse o endereço desejado. Tal qual o endereço das ruas do Brasil, páginas na Internet também têm endereços e esses endereços, são conhecidos(as) como _____. Dessa forma, ao digitar uma ____ no navegador de Internet, se você tiver acesso, você será levado ao seu destino e terá acesso ao sistema desejado. Assinale a alternativa que completa as lacunas correta e respectivamente.

- A) URLs e URL.
- B) Blocos e página.
- C) IP e mensagem.
- D) Rotas e alternativa.
- E) Mensagens e página.

26 - A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, foi o grande evento fundador do SUS. Foi a primeira vez na história que a sociedade civil foi convocada a participar. As propostas elaboradas na conferência se tornariam a base para o estabelecimento de um novo modelo de saúde. Seu impacto foi tão grande que ela ficou conhecida como:

- A) Constituinte da Saúde.
- B) Conselho de Saúde.
- C) Conselho do SUS.
- D) Força Nacional de Saúde.
- E) Sistema Único de Saúde.

27 - Na história da saúde pública no Brasil, podemos destacar que apenas em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, que cuidava das políticas de atendimento nas zonas rurais. Nas cidades, apenas os trabalhadores com carteira assinada tinham acesso à saúde proporcionada pelo Estado. Em 1966 foi criado o INPS, unindo todos os sistemas de saúde e previdenciários existentes. Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde propôs mudanças, como o direito universal à saúde, com melhores condições de vida. O relatório produzido na Conferência serviu de base para:

- A) a elaboração de uma política nacional de saúde e o Programa de Saúde Materno-Infantil.
- B) o capítulo de saúde da Constituição de 1988 e para a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS.
- C) a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).
- D) a criação do Ministério da Previdência Social e do Ministério da Saúde.
- E) a implementação do Sistema Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Vigilância.

28 - Determinada pela Constituição de 1988, a participação da sociedade na gestão do Sistema Único de Saúde se dá pelos Conselhos de Saúde. Os conselhos atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros dentro da instância correspondente. Esse processo é conhecido como:

- A) Conselho de gestão.
- B) Gestão do sistema.
- C) Regime social.
- D) Controle social.
- E) Atendimento integral.

29 - Princípio fundamental do SUS que pressupõe acesso a todos os níveis de complexidade do atendimento em saúde – promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Trata-se do/a:

- A) equidade.
- B) universalidade.

- C) integralidade.
- D) controle social.
- E) descentralização e participação social.

30 - Conforme determina a Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, estados e municípios. Avalie as afirmações abaixo e assinale a alternativa que apresenta corretamente as responsabilidades de cada ente que compõe a estrutura do SUS.

- A) As Secretarias Estaduais de Saúde são os gestores estaduais do SUS, apoiando os municípios auxiliados pela FIOCRUZ, FUNASA, ANVISA e ANS.
- B) As Secretarias Municipais de Saúde são responsáveis pela formulação das políticas e das ações de saúde, em articulação com o conselho estadual de saúde dos estados, além de participar da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), para aprovar e implementar o Plano Estadual de Saúde.
- C) O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, conhecido como Conass, é a entidade representativa dos entes estaduais e municipais na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), para tratar de matérias referentes à saúde.
- D) Os Conselhos de Saúde nacional, estaduais e municipais atuam no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), para pactuar o Plano Nacional de Saúde.
- E) O Ministério da Saúde é o gestor nacional do SUS, sendo responsável por formular, normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

31 - O SUS desenvolve inúmeras ações importantes que vão além da assistência médico-hospitalar. Nesse contexto, ações que envolvem o processo para aumentar a capacidade das pessoas no cuidado da saúde e no debate com os profissionais e os gestores, a fim de alcançar a atenção à saúde de acordo com suas necessidades, se configuram como:

- A) Educação em Saúde.
- B) Gestão do Trabalho.
- C) Promoção da Saúde.
- D) Regulação.
- E) Assistência Farmacêutica.

32 - Dentre os Princípios Organizativos do SUS, a regionalização compreende:

- A) a divisão de níveis de atenção e de garantia de formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região.
- B) a redistribuição de poder e de responsabilidade entre os três níveis do governo.

- C) um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando ao comando unificado deles.
- D) a participação da sociedade no dia a dia do sistema. Para isso, devem ser criados os Conselhos e as Conferências de Saúde, que visam a formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde.
- E) a concepção constitucional do mando único, em que cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade.

33 - A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu Art 4º, estabeleceu que constituem o Sistema Único de Saúde:

- A) a formulação e a execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e ao estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- B) a assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- C) as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.
- D) a organização social e econômica do País, tendo a saúde, como determinantes e condicionantes, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- E) o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.

34 - O Capítulo V da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, trata do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, um componente do Sistema Único de Saúde. Com relação ao financiamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena:

- A) caberá aos estados, apoiados pelos municípios financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- B) caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- C) a União instituirá mecanismo de financiamento específico para os estados, o Distrito Federal e os municípios, sempre que houver necessidade de atenção primária.
- D) caberá aos municípios o financiamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, para que as populações indígenas tenham acesso garantido ao SUS.

- E) as populações indígenas, em função das dificuldades de financiamento, não participam dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como os Conselhos de Saúde.

35 - Sem que haja prejuízo das funções do Poder Legislativo, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- A) Fundo Nacional de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- B) Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários.
- C) Fundo de Saúde e Ministério da Saúde.
- D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- E) Congresso Nacional e Senado Federal.

36 - O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Segundo esse decreto, Região de Saúde é definida como:

- A) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- B) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- C) serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- D) descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.
- E) instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

37 - De acordo com o Decreto nº 7.508, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos SOMENTE poderão conter produtos:

- A) com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
- B) com registro no Ministério da Saúde.
- C) com registro no Formulário Terapêutico Nacional (FTN).

- D) com registro nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- E) com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

38 - Lançada a partir de 2003, a fim de orientar a assistência pré-hospitalar e buscar pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, promove o estímulo à comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários, para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. O texto se refere a qual política?

- A) Política Nacional de Humanização (PNH).
- B) Programa Farmácia Popular.
- C) Programa Nacional de Controle do Tabagismo.
- D) Política Nacional de Vigilância em Saúde.
- E) Força Nacional do SUS.

39 - Processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, a intervenção e a atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e

promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. A definição se refere:

- A) à Promoção da Saúde.
- B) aos Sistemas de Informação em Saúde.
- C) à Vigilância em Saúde.
- D) à Rede de Atenção à Saúde.
- E) à Análise de situação de saúde

40 - De acordo com a Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul, art. 83, além do vencimento, poderão ser pagas ao funcionário as seguintes vantagens:

- A) indenizações, auxílios pecuniários, gratificações e adicionais.
- B) auxílios pecuniários, gratificações, adicionais e remuneração dos dias que faltar ao serviço.
- C) metade da remuneração nos casos de apenamento suspensivo convertido parcialmente em multa, na forma da lei.
- D) a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 (sessenta) minutos.
- E) indenizações, auxílios pecuniários, reposições e indenizações ao erário.

Conhecimentos Específicos – Assistente de Serviços de Saúde - Técnico de Enfermagem

41 - Durante o segundo período clínico do parto, também chamado período expulsivo, o Técnico de Enfermagem deve colaborar em etapas assistenciais. Assinale a alternativa correta quanto a essas etapas.

- A) Avaliar a presença do globo de segurança de Pinard e a manutenção da contração uterina.
- B) Auxiliar na manobra de Kristeller, para ajudar o RN a nascer.
- C) Colocar a gestante em posição de SIMS e arrumar a mesa com materiais adequados para o parto.
- D) Preparar o material para recepção do RN, avisar o pediatra sobre o parto e ajudar o obstetra ou enfermeiro obstetra/obstetrix na assistência à parturiente.
- E) Verificar os sinais vitais de 15/15 min e avaliar o sangramento TV.

42 - Segundo a RDC nº 222/2018, o PGRSS (Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde) é um documento que aponta e descreve todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, observadas suas características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem

como as ações de proteção à saúde pública, do trabalhador e do meio ambiente. Assinale a alternativa que corresponde corretamente aos resíduos de serviços de saúde pertencentes ao grupo B.

- A) Resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
- B) Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.
- C) Resíduos perfurocortantes ou escarificastes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri).
- D) Rejeitos radioativos.
- E) Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

43 - A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o principal fator de risco para as complicações mais comuns, como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. O Ministério da Saúde considera hipertensão estágio 1 caracterizada por P.A. sistólica e P.A diastólica, respectivamente:

- A) PAS entre 150-160 e/ou PAD entre 90-100 mmHg.
- B) PAS entre 130-139 e/ou PAD entre 85-89 mmHg.
- C) PAS entre 160-179 e/ou PAD entre 100-109 mmHg.
- D) PAS entre 120-130 e/ou PAD entre 90-100 mmHg.
- E) PAS entre 140-159 e/ou PAD entre 90-99 mmHg.

44 - Está contraindicado para uma gestante com 20 semanas de gestação receber a seguinte vacina:

- A) DT (difteria - tétano).
- B) Influenza.
- C) dTpa - (difteria - tétano - coqueluche acelular).
- D) Hepatite B.
- E) Tríplice viral (sarampo - caxumba - rubéola).

45 - De acordo com o manual de Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços de Urgência e Emergência, o método mais utilizado para triagem no Brasil é o protocolo de Manchester. Após um paciente receber a classificação LARANJA, qual o tempo máximo de espera para atendimento? Assinale a alternativa correta.

- A) Muito urgente: 10 min.
- B) Emergência: 0 min.
- C) Não urgente: 240 min.
- D) Urgente: 60 min.
- E) Pouco urgente: 120 min.

46 - No que se refere à administração de medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As vias de administração não parenterais têm absorção mais lenta que as vias parenterais.
- B) Deve-se ler o rótulo do medicamento duas vezes antes de prepará-lo.
- C) É vedada a administração de medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de erros.
- D) Deixar o medicamento próximo ao leito, caso o paciente esteja ausente.
- E) Observar a regra dos 9 certos antes da administração de um medicamento.

47 - A equipe de enfermagem de uma unidade de clínica cirúrgica reúne-se todas as tardes para tomar café no refeitório, momento de confraternização entre os membros da equipe.

Porém, não mantêm membro da equipe no posto de enfermagem e não inspecionam as necessidades e o estado de saúde dos pacientes antes e durante o café. Com base no caso relatado, a equipe de enfermagem incorre no erro ético de:

- A) Distanásia.
- B) Imperícia.
- C) Negligência.
- D) Eutanásia.
- E) Imprudência.

48 - A Resolução COFEN nº 619/2019 aprova a normatização da atuação da Equipe de Enfermagem na Sondagem Oro/Nasogástrica e Nasoentérica. No que se refere aos cuidados de enfermagem relacionados à sonda nasogástrica, assinale a alternativa correta.

- A) No paciente com sonda nasogástrica aberta, a higiene oral não é necessária, pois ele estará em jejum.
- B) A introdução da sonda deve ser feita com a extremidade aberta, para a identificação do conteúdo gástrico.
- C) A passagem da sonda e a administração da dieta devem ser realizadas com o paciente em decúbito dorsal horizontal.
- D) A introdução da sonda deve ser feita com a extremidade fechada, para não permitir a entrada de ar.
- E) Não é necessário fazer os testes para confirmação do trajeto da sonda.

49 - O Diabetes Mellitus é uma doença frequente e de incidência crescente no Brasil e no mundo, que hoje se configura como uma importante causa de morbimortalidade e incapacidades. São sinais e sintomas da Diabetes Mellitus tipo 1:

- A) Poliúria, polidipsia, polifagia e nictúria.
- B) Poliúria, polidipsia, polifagia e anorexia.
- C) Poliúria, adipsia, polifagia e anúria.
- D) Poliúria, adipsia, hiperfagia e anosmia.
- E) Polidipsia, hiperfagia, polifagia e aumento ponderal.

50 - As IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal), sem o uso de preservativo masculino ou feminino, com uma pessoa que esteja infectada. Algumas ISTs podem não apresentar sinais e sintomas e se não forem diagnosticadas e tratadas, podem levar a graves complicações, como câncer ou até morte. Qual das ISTs indicadas abaixo está associada a cânceres ginecológicos?

- A) Gonorreia.
- B) Tricomoníase.
- C) Condiloma acuminado (Papilomavírus humano).
- D) Linfogranuloma venéreo.
- E) Gardnerella.

51 - Uma paciente com cólicas abdominais recebeu, por via endovenosa, um soro glicosado 5%, com uma ampola de dipirona, buscopan composto, vitamina B e C e diclofenaco de potássio, totalizando 380 mL. A prescrição é para infusão em 1h20min. Após aplicação da fórmula, o gotejamento será de:

- A) 90 gotas por minuto.
- B) 70 gotas por minuto.
- C) 55 gotas por minuto.
- D) 95 gotas por minuto.
- E) 65 gotas por minuto.

52 - No atendimento à Parada Cardiorrespiratória (PCR), em pediatria, na ausência de respiração ou presença de gasping, sem pulso presente, deve-se posicionar a cabeça e o pescoço, de modo a facilitar a abertura das vias aéreas superiores e, na presença de dois socorristas, iniciar ciclos de compressões torácicas, seguidas de ventilações. Em relação à PCR em pediatria, a relação de atendimento é:

- A) 15 compressões x 2 ventilações.
- B) 15 compressões x 3 ventilações.
- C) 30 compressões x 2 ventilações.
- D) 30 compressões x 3 ventilações.
- E) 30 compressões x 5 ventilações.

53 - A respeito dos sinais vitais, é correto afirmar que um paciente, de 35 anos, com 15 movimentos respiratórios por minuto, apresenta:

- A) dispnéia.
- B) taquipnéia.
- C) bradipnéia.
- D) apnéia.
- E) eupnéia.

54 - Carlos procura o serviço de saúde, pois sua filha, Ana Júlia, de 6 meses, se engasgou comendo uva. Os profissionais de saúde observam que Ana Júlia está com uma obstrução grave, pois não consegue tossir ou emitir qualquer som. Um dos profissionais pega a criança para iniciar a manobra de desengasgo, se senta-se, posiciona Ana Júlia em decúbito ventral sobre o seu antebraço, apoiando o mento dela com os dedos em fúrcula, aplica-lhe ciclos repetidos de cinco golpes no dorso (entre as escápulas) com o calcanhar da mão. No terceiro golpe, a uva que estava obstruindo as vias aéreas de Ana Júlia caiu no chão, fazendo com que ela voltasse a respirar de forma adequada e a chorar. Qual o nome da manobra empregada no caso?

- A) Manobra de Heimlich.
- B) Manobra Tapotagem.
- C) Manobra de Tamponagem.
- D) Manobra de Goelet.
- E) Manobra de Leopold.

55 - Das atividades de enfermagem relacionadas abaixo, qual delas pode ser realizada pelo Técnico de Enfermagem?

- A) Sondagem vesical de demora.
- B) Coleta de Papanicolau.
- C) Prescrição de enfermagem.
- D) Punção venosa.
- E) Administração de quimioterapia.

56 - Qual das alternativas contém, corretamente, sinais de choque?

- A) Pele úmida, fria, pegajosa, pálida ou cianótica; PAS < 90mmHg; enchimento capilar < 2 segundos; frequência cardíaca > 100; frequência respiratória < 8 ou > 28 mrm.
- B) Pele úmida, fria, pegajosa, pálida ou cianótica; PAS > 90mmHg; enchimento capilar > 2 segundos; frequência cardíaca > 100; frequência respiratória < 8 ou > 28 mrm.
- C) Pele úmida, fria, pegajosa, pálida ou cianótica; PAS < 90mmHg; enchimento capilar > 2 segundos; frequência cardíaca < 100; frequência respiratória < 8 ou > 28 mrm.
- D) Pele úmida, fria, pegajosa, pálida ou cianótica; PAS < 90mmHg; enchimento capilar > 2 segundos; frequência cardíaca > 100; frequência respiratória < 8 ou > 28 mrm.
- E) Pele úmida, fria, pegajosa, pálida ou cianótica; PAS < 90mmHg; enchimento capilar > 2 segundos; frequência cardíaca > 100; frequência respiratória entre 12 e 20 mrm.

57 - O Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população. A respeito da conservação e da manipulação dos imunobiológicos, considerando as normas do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta.

- A) Quando for necessário utilizar caixa térmica, deve-se garantir que os insumos estejam acondicionados adequadamente, de forma que não fiquem soltos, e que as caixas contenham bobinas suficientes, para manter a temperatura de conservação.
- B) A vacina contra Rotavírus humano deve ser conservada em temperatura de +10° a +12° C, preferencialmente a +5° C.
- C) Algumas vacinas, como a influenza, dupla adulto e a hepatite B, podem ser mantidas congeladas.
- D) A vacina BCG, uma vez reconstituída, pode ser usada por um prazo máximo de 12 horas.
- E) As vacinas multidoses, após reconstituição, em geral, não têm prazo determinado para uso.

58 - Foi prescrito para uma paciente 40 mg de uma medicação cuja apresentação é ampola de 10 mL – 5mg/mL. Nesse caso, o profissional de enfermagem deverá aspirar:

- A) 2,0 mL.
- B) 2,5 mL
- C) 8,0 mL.
- D) 4,0 mL.
- E) 5,0 mL.

59 - Durante seu plantão, o Técnico de Enfermagem precisou realizar a coleta de sangue de uma paciente para hemograma completo e TOTG. Para esse procedimento, os tubos apropriados são, respectivamente, os das cores:

- A) roxo e cinza.
- B) rosa e verde.
- C) verde e amarelo.
- D) branco e vermelho.
- E) vermelho e rosa.

60 - A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, descreve as atribuições dos profissionais das equipes da Atenção Básica. Qual das alternativas é atribuição comum a todos os membros da equipe?

- A) Implementar e manter atualizadas rotinas, protocolos e fluxos relacionados à sua área de competência na UBS.
- B) Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.
- C) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.
- D) Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde controlados/compensados com algum grau de dependência para as atividades da vida diária e que não podem se deslocar até a UBS.
- E) Realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação.

61 - Os pacientes portadores de Diabetes Mellitus que utilizam insulina diariamente deverão ser orientados sobre os locais de administração subcutânea do medicamento (face externa do braço, parte superior do glúteo, região periumbilical e região escapular), sobre a forma correta de aplicação e sobre o planejamento do rodízio dos locais de aplicação. De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 36, esse rodízio é necessário para que não ocorra:

- A) lipodistrofia insulínica.
- B) hiperplasia.
- C) necrose.
- D) nesidioblastose.
- E) fibromialgia.

62 - A notificação compulsória é o documento que contém um conjunto de informações sobre agravos à saúde e doenças que deverá ser encaminhado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica. A partir dessas informações, é possível monitorar e desenvolver ações estratégicas para a prevenção e o controle das mesmas. De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, quais são os profissionais responsáveis pelo seu preenchimento?

- A) Exclusivamente o enfermeiro, pois este realiza a estratificação de risco e elabora o plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território de saúde.
- B) Médico e enfermeiro, pois eles são os responsáveis por prestar atendimento direto à população.
- C) Todos os profissionais de saúde, pois todos são responsáveis por realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, a fim de planejar ações de prevenção, proteção e recuperação em saúde no território.
- D) Exclusivamente o gerente da unidade, pois este participa e orienta o processo de territorialização, diagnóstico situacional, planejamento e programação das equipes, avaliando resultados e propondo estratégias para o alcance de metas de saúde.
- E) Técnico de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde, pois eles realizam procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro.

63 - Mariana é a Técnica de Enfermagem escalada para cuidar da sala de vacina. Ela sabe que alterações de temperatura, tanto para mais quanto para menos, podem comprometer a potência imunológica de cada uma delas. Segundo o manual de normas e procedimentos para vacinação do Ministério da Saúde, qual a temperatura em que todas as vacinas devem ser armazenadas?

- A) -2°C a +8°C, sendo ideal +6°C.
- B) 0°C a +5°C, sendo ideal +5°C.
- C) +2°C a +8°C, sendo ideal +5°C.
- D) -8°C a -2°C, sendo ideal -5°C.
- E) -2°C a +2°C, sendo ideal 0°C.

64 - Todos os profissionais de saúde que têm contato direto ou indireto com pacientes e que manipulam medicamentos, alimentos e material estéril ou contaminado devem higienizar as mãos, seguindo o passo a passo e o tempo correto. Sabendo da importância da higienização das mãos para a redução da propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde, segundo a ANVISA, qual é o nono passo da higienização simples das mãos?

- A) Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vaivém e vice-versa.
- B) Esfregar o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, realizando movimento circular e vice-versa.
- C) Esfregar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, realizando movimento circular e vice-versa.
- D) Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais.
- E) Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a torneira.

65 - Devido ao número de imunobiológicos disponíveis atualmente, em determinados casos será necessário administrar duas doses de diferentes vacinas na mesma região anatômica. Frente a essa informação, de acordo com o manual de normas e procedimentos para vacinação do Ministério da Saúde, é correto afirmar que:

- A) em crianças menores de 2 anos, o vasto lateral da coxa é o músculo recomendado para administrar simultaneamente duas vacinas. Em adultos, deverá ser evitado administrar simultaneamente duas vacinas no mesmo deltoide, exceto se os imunobiológicos forem administrados por diferentes vias (uma subcutânea e outra intramuscular).
- B) em crianças menores de 2 anos, o glúteo máximo é o músculo recomendado para administrar simultaneamente duas vacinas. Em adultos, deverá ser evitado administrar simultaneamente duas vacinas no mesmo deltoide, exceto se os imunobiológicos forem administrados por diferentes vias (uma subcutânea e outra intramuscular).
- C) em crianças menores de 2 anos, o vasto lateral da coxa é o músculo recomendado para administrar simultaneamente duas vacinas. Em adultos, deverão ser administradas simultaneamente duas vacinas no glúteo máximo.
- D) em crianças menores de 5 anos, o vasto lateral da coxa é o músculo recomendado para administrar simultaneamente duas vacinas. Em adultos, deverá ser evitado administrar simultaneamente duas vacinas no mesmo deltoide, exceto se os

imunobiológicos forem administrados por diferentes vias (uma subcutânea e outra intramuscular).

- E) a informação não está correta, visto que em nenhuma situação, frente ao calendário vacinal vigente, poderão ser administradas duas vacinas na mesma região anatômica, mesmo que sejam administradas por vias diferentes.

66 - Claudemir procura um profissional de saúde para que sua pressão arterial seja aferida. Com base no Caderno de Atenção Básica nº 37, o profissional que atenderá Claudemir deverá tomar quais dos cuidados antes de realizar a medição?

- A) Garantir que ele descanse de 5 a 10 minutos em ambiente calmo; certificar-se de que ele está com a bexiga cheia; certificar-se de que está de pernas cruzadas e que o manguito do esfigmomanômetro tenha o tamanho adequado para o braço de Claudemir (a largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 80%).
- B) Garantir que ele descanse de 5 a 10 minutos em ambiente calmo; certificar-se de que ele não está com a bexiga cheia; certificar-se de que não está de pernas cruzadas e que o manguito do esfigmomanômetro tenha o tamanho adequado para o braço de Claudemir (a largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 50%).
- C) Garantir que ele tenha realizado atividade física nos últimos 10 minutos; certificar-se de que ele não está com a bexiga cheia; certificar-se de que não está de pernas cruzadas e que o manguito de esfigmomanômetro tenha o tamanho adequado para o braço do Claudemir (a largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 80%).
- D) Garantir que ele descanse de 5 a 10 minutos em ambiente calmo; certificar de que ele não está com a bexiga cheia; certificar-se de que não está de pernas cruzadas e que o manguito do esfigmomanômetro tenha o tamanho adequado para o braço de Claudemir (a largura da bolsa de borracha deve corresponder a 10% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 50%).
- E) Garantir que ele descanse de 5 a 10 minutos em ambiente calmo; certificar-se de que ele não está com a bexiga cheia; certificar-se de que não está de pernas cruzadas e que o manguito do

esfigmomanômetro tenha o tamanho adequado para o braço do Claudemir (a largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 80%).

67 - De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 36, sobre a Diabetes Mellitus tipo 2, é correto afirmar que:

- A) ocorre o processo de destruição da célula beta, o que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina.
- B) há deficiência relativa de insulina; há um estado de resistência à ação da insulina, associado a um defeito na sua secreção.
- C) ocorre o processo de destruição da célula beta, o que leva ao estágio de deficiência parcial de insulina.
- D) apresenta estado de hiperglicemia, detectado pela primeira vez durante a gestação.
- E) há destruição das células beta, causada por processo autoimune, que pode ser detectado por autoanticorpos circulantes.

68 - Até a semana epidemiológica 16 de 2022, o Centro-Oeste era a região com a maior taxa de incidência de Dengue no Brasil. Sabendo que o Técnico de Enfermagem é um dos profissionais que compõe a equipe de saúde, segundo o Caderno de Atenção Básica nº 21, quais são as suas atribuições para o controle da Dengue?

- A) Notificar casos suspeitos de Dengue; realizar tratamento, quando necessário; participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados para o exercício de sua profissão; realizar assistência domiciliar, quando necessária; encaminhar ao setor competente a ficha de notificação da Dengue, conforme estratégia local.
- B) Solicitar que o enfermeiro notifique os casos suspeitos de Dengue; realizar tratamento supervisionado pelo médico/enfermeiro quando necessário; participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados para o exercício de sua profissão; realizar assistência domiciliar, quando necessária; encaminhar ao setor competente a ficha de notificação da Dengue, conforme estratégia local.
- C) Notificar casos suspeitos de Dengue; realizar tratamento supervisionado pelo médico/enfermeiro, quando necessário; participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados para o exercício de sua profissão; realizar assistência domiciliar, quando necessária; encaminhar ao setor competente a ficha de notificação da Dengue, conforme estratégia local.

D) Notificar casos suspeitos de Dengue; realizar tratamento supervisionado pelo médico/enfermeiro, quando necessário; participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados para o exercício de sua profissão; realizar assistência domiciliar, quando necessária; vistoriar o domicílio e o peridomicílio, acompanhado do morador, com o objetivo de destruir os possíveis criadouros do mosquito.

E) Notificar casos suspeitos de Dengue; realizar tratamento supervisionado pelo médico/enfermeiro, quando necessário; participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados para o exercício de sua profissão; realizar assistência domiciliar, quando necessária; realizar a prova do laço quando suspeitar de dengue hemorrágica.

69 - A desinfecção de alto nível é definida, de acordo com a RDC nº 15/2012, como:

- A) processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive microbactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
- B) processo de destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados, por meio de calor, germicidas químicos, óxido de etileno, radiação e outros.
- C) processo de redução dos microrganismos de artigos e superfícies, tornando-os seguros para o manuseio.
- D) processo manual ou mecânico de remoção de sujidade visível, mediante o uso de água, sabão e detergente neutro ou detergente enzimático.
- E) processo de higienização das mãos que reduz o risco da disseminação de infecções em ambientes de saúde.

70 - Os artigos hospitalares são classificados de acordo com o risco de infecção e potencial contaminação. Os artigos classificados como semicríticos, de acordo com a RDC nº 15/2012, são aqueles que:

- A) entram em contato com tecidos estéreis ou com o sistema vascular e penetram em órgãos e tecidos.
- B) entram em contato com mucosas estéreis ou com o sistema vascular e penetram em órgãos e tecidos.
- C) entram em contato com pele íntegra e superfícies.
- D) entram em contato com mucosa e pele não íntegra do paciente ou com mucosas íntegras e exigem desinfecção de médio ou alto nível ou esterilização.
- E) entram em contato com a pele íntegra do paciente ou com mucosas íntegras e exigem desinfecção de médio ou alto nível ou esterilização.